

SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE A TENUTA

# SLC/ZTE

**COMANDI MANUALI**

---



**SERVOMOTORI**

---

## COMANDI MANUALI

Comandi manuali per serrande di regolazione circolari.

| Serranda               | Comando manuale |              |              |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SLC/ZTE da Ø100 a Ø250 | R9 Z            | R9 INOX 304  | R9 INOX 316  |
| SLC/ZTE da Ø315 a Ø710 | R12 Z           | R12 INOX 304 | R12 INOX 316 |



## SERVOMOTORI

Servomotori per serrande di regolazione.

| ATTUATORI ROTATIVI SENZA RITORNO A MOLLA |   | ATTUATORI ROTATIVI CON RITORNO A MOLLA |   |
|--|---|--|---|
|  | Attuatore per serranda con superficie ≤ 0,4m <sup>2</sup> |  | Attuatore per serranda con superficie ≤ 0,5m <sup>2</sup> |
| TMC230A                                  | AC 230V - ON/OFF  | TF230                                  | AC 230V - ON/OFF  |
| TMC230A-S                                | AC 230V - ON/OFF - MICRO                                  | TF230-S                                | AC 230V - ON/OFF - MICRO                                  |
| TMC230ASR                                | AC 230V - PROPORZIONALE                                   | TF230-SR                               | AC 230V - PROPORZIONALE                                   |
| TMC24A                                   | AC/DC 24V - ON/OFF  | TF24                                   | AC/DC 24V - ON/OFF  |
| TMC24A-S                                 | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                | TF24-S                                 | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                |
| TMC24A-SR                                | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                 | TF24-SR                                | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                 |
|  | Attuatore per serranda con superficie ≤ 1m <sup>2</sup>   |  | Attuatore per serranda con superficie ≤ 0,8m <sup>2</sup> |
| LM230A                                   | AC 230V - ON/OFF  | LF230                                  | AC 230V - ON/OFF  |
| LM230A-S                                 | AC 230V - ON/OFF - MICRO                                  | LF230-S                                | AC 230V - ON/OFF - MICRO                                  |
| LM230ASR                                 | AC 230V - PROPORZIONALE                                   | LF24                                   | AC/DC 24V - ON/OFF  |
| LM24A                                    | AC/DC 24V - ON/OFF  | LF24-S                                 | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                |
| LM24A-S                                  | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                | LF24-SR                                | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                 |
| LM24A-SR                                 | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                 |  |   |
|  | Attuatore per serranda con superficie ≤ 2m <sup>2</sup>   |  | Attuatore per serranda con superficie ≤ 2m <sup>2</sup>   |
| NM230A                                   | AC 230V - ON/OFF  | NFA                                    | AC 24...240 V / DC 24...125 V - ON/OFF                    |
| NM230A-S                                 | AC 230V - ON/OFF - MICRO                                  | NFA-S2                                 | AC 24...240 V / DC 24...125 V - ON/OFF - MICRO            |
| NM230ASR                                 | AC 230V - PROPORZIONALE                                   | NF24A                                  | AC/DC 24V - ON/OFF  |
| NM24A                                    | AC/DC 24V - ON/OFF  | NF24A-S2                               | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                |
| NM24A-S                                  | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                | NF24A-SR                               | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                 |
| NM24A-SR                                 | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                 | NF24A-SR-S2                            | AC/DC 24V - PROPORZIONALE - MICRO                         |

## SERVOMOTORI

|          | Attuatore per serranda<br>con superficie $\leq 4\text{m}^2$ |  |             | Attuatore per serranda<br>con superficie $\leq 4\text{m}^2$ |
|----------|---|--|-------------|---|
| SM230A   | AC 230V - ON/OFF  |  | SFA         | AC 24...240 V / DC 24...125 V - ON/OFF                      |
| SM230A-S | AC 230V - ON/OFF - MICRO                                    |  | SFA-S2      | AC 24...240 V / DC 24...125 V - ON/<br>OFF - MICRO          |
| SM230ASR | AC 230V - PROPORZIONALE                                     |  | SF24A       | AC/DC 24V - ON/OFF  |
| SM24A    | AC/DC 24V - ON/OFF  |  | SF24A-S2    | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                  |
| SM24A-S  | AC/DC 24V - ON/OFF - MICRO                                  |  | SF24A-SR    | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                   |
| SM24A-SR | AC/DC 24V - PROPORZIONALE                                   |  | SF24A-SR-S2 | AC/DC 24V - PROPORZIONALE - MICRO                           |